



BlikaLine

blika.





**BlikaLine
SS-1.3 zásuvkové moduly**

Obj. č.: 142B0013-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Výška čela zásuvky v mm: V: 245
Vnitřní rozměry zásuvky v mm:
V: 180 Š: 510 H: 580



**BlikaLine
SS-1.4 zásuvkové moduly**

Obj. č.: 142B0014-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Výška čela zásuvky mm: V: 184
Vnitřní rozměry zásuvky v mm:
V: 150 Š: 510 H: 580



**BlikaLine
SS-1.5 zásuvkové moduly**

Obj. č.: 142B0010-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Výška čela zásuvky mm: V: 128/217
Vnitřní rozměry zásuvky v mm:
V: 100/180 Š: 510 H: 580




BlikaLine uzavřený sokl

Pro skříně o rozměrech Š: 600 H: 600 mm
Obj. č.: 118D0360
V: 150 Š: 600 H: 600 mm
Montážní výška, V: 130 mm



BlikaLine pojízdná základna (sokl)

Pro skříně o rozměrech w Š: 600 H: 600
Obj. č.: 142T0027
V: 142 Š: 580 H: 554 mm



Všechny skříně (Š:600 D:600 mm.) jsou standardně dodávány bez soklu/rámu kola

**BlikaLine
SS-1.6 šuplíkové moduly**

Obj. č.: 142B0017-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Výška čela zásuvky mm.:
V: 85/128/217
Vnitřní rozměry zásuvky v mm:
V: 68/100/180 Š: 510 H: 580



Skříně na nářadí BlikaLine VS

S polohovatelnou pozinkovanou policí.
Obj. č.: 142H0010-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Světlý rozměr v mm:
V: 728 Š: 495
Vnitřní rozměry mm:
V: 769 Š: 594 H: 577



Výsuvný panel BlikaLine

K uchycení za dva BlikaLine moduly.
Obj. č.: 142T0052
V: 1260/711 Š: 1190 H: 97 mm



POZNÁMKA: Rukojeť zabírá 20 mm. vnitřní hloubky.
Zásuvkové skříně, skříně na nářadí a skříně na odpad BlikaLine jsou v horní části připraveny s otvory pro montáž pod pracovní desku.

BlikaLine nástěnná skříň na nářadí

Obj. č.: 135B0010-B
V: 350 Š: 600 H: 300 mm
Světlý rozměr v mm.
W: 300 Š: 510
Vnitřní rozměry v mm.
V: 348 Š: 598 H: 280



BlikaLine počítačová skříň s podstavcem

Obj. č.: 143F0010-B
V: 990 Š: 600 H: 600 mm
Vnitřní rozměry v mm:
V: 800 Š: 594 H: 577



Skříň pod umyvadlo BlikaLine

(bez pracovní desky) S tříděním odpadu (4 přihrádky)
Obj. č.: 142H0025-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Dřez Obj. č.: 142T0028
Vodní baterie Obj. č.: 142T0029



(Deska stolu je specifikována ve spolupráci s Blika)

Dělení zásuvek

9 přihrádek v každé zásuvce. Vložka b 3 x Š: 168,5 mm
Obj. č.: 142T0169
V: 60 Š: 168 H: 580 mm



Dělení zásuvek

8 přihrádek v každé zásuvce. Vložka b 4 x Š: 125 mm
Obj. č.: 142T0133
V: 97 Š: 125 H: 580 mm



Dílenský vozík BlikaLine VV-3

S gumovou podložkou na pracovní ploše a čtyřmi otočnými kolečky. Vozík lze zasunout pod desku stolu. Dodává se s pěti zásuvkami s výsuvem pomocí ocelových kolejnič a jednoduchým zámkem zásuvek. S panelem na vnitřní straně dveří a jednou polohovatelnou pozinkovanou policí o nosnosti 30 kg. Centrální zamykání uzamýká zásuvky a skříň zároveň. Rukojeť na pravě straně. Kapsu na dokumenty na boku lze použít i jako panel na nářadí. Nosnost každé zásuvky je 45 kg. Maximální zatížení celého vozíku je 500 kg.

Obj. č.: 130F0010
V: 905 Š: 970 H: 500 mm

BlikaLine

BlikaLine je modulární koncept pro vybavení dílen. Nabízí nekonečné možnosti flexibilního uspořádání. Zaměřuje se na individuálně přizpůsobené pracovní místo, které si moderní mechanik může sestavit podle svých potřeb.

- Lze kombinovat v různých barvách – umožňuje estetickou a jedinečnou prezentaci pracoviště.
- Důraz na efektivní pracovní tok a příjemné pracovní prostředí.
- BlikaLine se vyznačuje průmyslovým designem a vysokou kvalitou.
- Tým odborných poradců Blika vám pomůže s návrhem a vývojem ideálního řešení.



Dílenská skříň BlikaLine MS-1

Obj. č.: 131V2097-H
V: 2000 Š: 545 H: 600 mm
Světlý rozměr v mm.
W: 1778 Š: 462
Vnitřní rozměry v mm.
W: 1830 Š: 542 H: 579



Dílenská skříň BlikaLine MS-1

Obj. č.: 131V2014
V: 2000 Š: 1000 H: 600 mm
Světlý rozměr v mm.
W: 1778 Š: 910
Vnitřní rozměry v mm.
W: 1830 Š: 996 H: 579



Skříň na chemikálie BlikaLine KS-1

Obj. č.: 131V2061-H
V: 2000 Š: 545 H: 600 mm
Světlý rozměr v mm.
W: 1778 Š: 462
Vnitřní rozměry v mm.
W: 1830 Š: 542 H: 579



Skříň na chemikálie BlikaLine KS-1

Obj. č.: 131V2062
V: 2000 Š: 1000 H: 600 mm
Světlý rozměr v mm.
W: 1778 Š: 910
Vnitřní rozměry v mm.
W: 1830 Š: 996 H: 579



Odpadová skříň BlikaLine

Se dvěma nádobami po 55 l, s výsuvem
Včetně dvou přepážek pro vnitřní rozdělení
Obj. č.: 132B0012-B
H: 790 Š: 600 H: 600 mm



Odpadová skříň BlikaLine

pro vaše vlastní kontejnery
Obj. č.: 132B0011-B
H: 1120 Š: 900 H: 600 mm
Vnitřní rozměry v mm.
H: 1065 Š: 819 H: 574

Odpadová skříň BlikaLine

pro vaše vlastní kontejnery
Se soklem
Obj. č.: 132B0011-BS
V: 1120 Š: 900 H: 600 mm
Vnitřní rozměry v mm.
W: 1065 Š: 819 H: 574



Kmopletní skříň BlikaLine s průchody oleje a vzduchu

Obj. č.: 100B0010-B
H: 2020 Š: 1200 H: 600 mm



Odpadová skříň BlikaLine nízká

Obj. č.: 142H0016-B
H: 790 Š: 600 H: 600 mm
Vnitřní rozměry v mm.
H: 739 Š: 490 H: 570

Kontejner BlikaLine

Pro nízkou odpadovou skříň
Obj. č.: 132B0025-B
H: 560 Š: 475 H: 530 mm
Vnitřní rozměry v mm.
H: 530 Š: 470 H: 525



Nízká skříň na olej BlikaLine

s extra hloubkou
Obj. č.: 132B0058-B
H: 790 Š: 600 H: 750 mm



Skříň BlikaLine s průchody pro vzduch a elektřinu


Obj. č.: 132B0055-B
V: 790 Š: 600 H: 600 mm
Vnitřní rozměry v mm.
V: 585 Š: 535 H: 560



POZNÁMKA: Rukojeť zabírá 20 mm. vnitřní hloubky.
Zásuvkové skříně, skříně na nářadí a skříně na odpad BlikaLine jsou v horní části připraveny s otvory pro montáž pod pracovní desku.

BlikaLine NÁVĚSNÉ PANELY

S velikostí otvoru 10 x 10 mm a roztečí 34 mm.
Panely poskytují lepší přehled o nářadí, což usnadňuje a zrychluje práci.
Panely ve standardních rozměrech.
Pokud si přejete jiné rozměry, kontaktujte společnost Blika.



Návěsné panely - 600

Obj. č.: 141F1017
V: 2000 Š: 600 H: 20 mm

Návěsné panely - 800

Obj. č.: 141F1013
V: 2000 Š: 800 H: 20 mm

Návěsné panely - 900

Obj. č.: 141F1035
V: 2000 Š: 900 H: 20 mm

Návěsné panely - 600

Obj. č.: 141F1017-589
V: 2000 Š: 600 H: 20 mm

Montážní lišta (horizontální)

Obj. č.: 141F1018
V: 70 Š: 554 H: 20 mm

Montážní lišta (horizontální)

Obj. č.: 141F1023
V: 70 Š: 754 H: 20 mm

Montážní lišta (horizontální)

Obj. č.: 141F1022
V: 70 Š: 854 H: 20 mm

Montážní lišta (vertikální)

Obj. č.: 141F1021
V: 2000 Š: 45 V: 30 mm

BlikaLine SADA HÁČKŮ

U panelů na nářadí Blika je k dispozici široký výběr háčků a držáků, takže každý nástroj má své místo.

196A0093 OS-93

Držáky: 1 x 1000 a 1 x 1001,
Háčky: 5 x 1015 a 10 x 1016, Dvojitě háčky: 2 x 1055, Pružinové svorky: 3 x 1083 a 3 x 1084,
Držák šroubováku: 1 x 1113-6-13,
Držák šroubováku/pilníku: 1 x 1119-9,
držák nádoby na tuk: 1 x 1135,
Zavěšení čepu/klíče: 1 x 1120,
Držák vrtáku: 1 x 1114 a 1 x 1115,
Drobné předměty: 5 x 142T0019,
Držák krabice na malé předměty: 1 x 142T0021

Celkem 31 držáků + 5 plastových boxů

196A0094 OS-94

Háčky: 10 x 1015 a 10 x 1016,
pružinové svorky: 2 x 1083, 3 x 1084 a 3 x 1085, držák maznice: 1 x 1135,
Držák šroubováku/pilníku: 1 x 1119-9,
Držák klíče Phillips: 1 x 1120

Celkem 31 držáků

196A0095 OS-95

(Pro výsuvný panel)

Háčky: 10 x 1015 a 15 x 1016, pružinové svorky: 2 x 1084 a 3 x 1085,
Držák šroubováku: 1 x 1113-6-13,
Držák šroubováku/pilníku: 1 x 1119-9

Celkem 32 držáků

196A0096 OS-96

(pro výsuvný panel)

Háčky: 10 x 1015 a 15 x 1016,
pružinové svorky: 2 x 1084 a 2 x 1085,
Držák šroubováku: 1 x 1113-6-13

Celkem 30 držáků

BlikaLine PRACOVNÍ DESKY

Můžete si vybrat mezi dřevěnými deskami Blika a pracovními deskami z ABS.



Dřevěná deska

Přední ocelová lišta + vysoký zadní dřevěný lem
V: 45/90 H: 630 mm

Š: 1205 mm Obj. č.: 141T0066
Š: 1805 mm Obj. č.: 141T0071
Š: 2410 mm Obj. č.: 141T0064
Š: 3010 mm Obj. č.: 141T0068



ABS (černá)

S přední ocelovou listou, z materiálu ABS namísto dřeva
V: 30 H: 630 mm

Š: 1200 mm Obj. č.: 141T0091
Š: 1800 mm Obj. č.: 141T0094
Š: 2400 mm Obj. č.: 141T0095
Š: 3000 mm Obj. č.: 141T0096

Blika S.R.O
Králůvský vrch 1977
432 01 Kadaň, ČR
+420 601 309 290

jbe@blika.cz
www.blika.cz

blika.

Barvy BlikaLine

BlikaLine je k dispozici ve všech standardních barvách Blika (viz hlavní katalog), ale často se prodává v níže uvedených barvách, a to jak se strukturou, tak bez ní



Basaltová šedá
RAL 7012
Se strukturou
7012-STR



Antracitová šedá
RAL 7016
Se strukturou
7016-STR



Černá šedá
RAL 7021
Se strukturou
7021-STR



Grafitová šedá
RAL 7024
Se strukturou
7024-STR



Dopravní šedá
RAL 7042
Se strukturou
7042-STR